

JEDEN LADUNGS-TRÄGER OPTIMAL AUSNUTZEN

Unterschiedliche Einteilungen, die für Struktur sorgen, die Kommissionierung optimieren und die volle Kapazität Ihres Compact Lift ausschöpfen.

Passen Sie jedes Tablar individuell an Ihre Artikel, Arbeitsabläufe und Anforderungen an – von kleinen Bauteilen bis hin zur Lagerung schwerer Industriegüter.

COMPACT LIFT

Vertical power

Home of the Compact Lift

WELAND SOLUTIONS



Schöpfen Sie das Potenzial jedes Ladungsträgers voll aus

Ohne die richtigen Einrichtungen werden viele Ladungsträger nur zu einem Bruchteil ihrer Kapazität genutzt.

Mit der richtigen Lösung schaffen Sie eine klare Struktur, verbessern den Überblick und optimieren Ihren gesamten Lagerablauf – von der Einlagerung bis zur Kommissionierung.



Passen Sie die Ladungsträger in Ihrem Lagerlift mit unseren Einsätzen an Ihre Betriebsabläufe und Produkte an.
Unsere Tablare sind in den Tiefen 610 / 820 / 1230 / 1600 mm und in festgelegten Breiten von 1830 bis 6450 mm erhältlich.

- **Effizientere Kommissionierung.**
  Eine übersichtliche Struktur und eine korrekte Einteilung der Tablare reduzieren den Suchaufwand und ermöglichen eine schnellere Kommissionierung.
- **Besserer Überblick.**
  Sie sehen auf einen Blick, wo sich jeder Artikel befindet, und verringern so das Risiko von Kommissionierfehlern.
- **Maximierung des Lagerraums.**
  Nutzen Sie die gesamte Fläche und das gesamte Volumen der Ablage auf intelligente weise.
- **Volle Flexibilität.**
  Einfache Anpassung an neue Artikel und wechselnde Abläufe.

So wählen Sie die richtigen Einrichtungselemente aus

Die Wahl der richtigen Einrichtung hängt davon ab, was Sie lagern, wie oft sich der Inhalt ändert und Bie viel Flexibilität Sie benötigen.

FÜR EINFACHE UND KOSTENEFFIZIENTE LAGERUNG
Pappkartons
Für vorübergehende Einlagerungen, Saisonartikel oder einfache Lagerung, bei der Flexibilität und niedrige Kosten im Vordergrund stehen.

FÜR EINE STANDARDISIERTE LAGERVERWALTUNG
Kunststoffbehälter / Kommissionierbehälter / Euroboxen
Für solides und effizientes Handling kleiner bis mittelgroßer Artikel in einem strukturierten Lagerablauf.

FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT UND INDIVIDUELLE ANPASSUNG
Kunststoff-Rahmensystem / Flexible Trennwände
Wenn das Lagergut variiert oder wenn Sie exakte Facheinteilungen für Ihre Artikel erstellen möchten.

FÜR HÖCHSTE PRÄZISION BEI DER KLEINTEILEVERWALTUNG
Vakuumgeformte Einsätze
Für schnelles und ergonomisches Kommissionieren, wenn eine übersichtliche Sortierung entscheidend ist.

FÜR RAUE UMGEBUNGEN UND HOHE BELASTUNGEN
Rahmen und Trennteiler aus Stahl
Für industrielle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Stabilität im Vordergrund stehen.

Tipp
Auf einem einzigen Ladungsträger lassen sich mehrere Lösungen kombinieren, um die ideale Mischung aus Flexibilität, Stabilität und Fassungsvermögen zu erzielen.

Gummimatten

Sorgen für eine stabile und rutschfeste Oberfläche im Tablar.

Halten die waren an ihrem Platz und verringern die Gefahr des Verrutschens. Wirken stoßdämpfend und schützen vor Abnutzung.

Aufgrund der dünnen und flexiblen Ausführung und des geringen Gewichts leicht zu entfernen.

Erhältlich als 25 m Rollenware.

Materialstärke: 0,75 mm.

Ideal in Kombination mit Rahmensystemen und Stahltrennteilern.



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Material	VPE
1301404002	Gummimatte	818 mm	Gummi	25 m Rolle

Kunststoffkästen

Flexibel einsetzbare Kunststoffkästen, die speziell für Compact Lift entwickelt wurden, so dass eine möglichst hohe Ausnutzung der Lagerfläche des Ladungsträgers erreicht wird.

Die Behälter sind robust, einfach zu handhaben und eignen sich besonders für Klein- sowie Ersatzteile.



Unterteilungen für Kunststoffkästen

Richten Sie je nach Artikelgröße und Anforderung passende Fächer ein.

Der kurze blaue Trennteiler (200 mm) wird quer eingesetzt (bis zu 7 Stück je Einheit).

Der lange transparente Trennteiler (800 mm) unterteilt den gesamten Behälter einmal in Längsrichtung.

Trennteiler sind schnell einzusetzen und sorgen so für Ordnung innerhalb des Lagerbehälters.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in mm	Material	VPE
7061199	Kunststoffkasten	L 810 x B 200 x H 70	Kunststoff	1 St.
7061201	Teiler blau, für Kunststoffkasten, kurz	L 200 x H 70	Kunststoff	1 St.
7061202	Teiler transparent für Kunststoffkasten, lang	L 800 x H 70	Kunststoff	1 St.

Kommissionierbehälter

Langlebige und sehr stabile Lagerlösung.

Geeignet sowohl für Vertikallagerlifte als auch für herkömmliche Regalsysteme. Sorgen für eine übersichtliche Struktur und eine effiziente Kommissionierung kleiner und mittelgroßer Artikel.



Trennteiler für Kommissionierbehälter

Sorgen für eine flexible und übersichtliche Unterteilung der Fächer.

Kommissionierbehälter verfügen über ein Feld für selbstklebende Etiketten. Transparente Trennteiler mit eigenen Etikettenfeldern sind als Zubehör erhältlich.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in mm	Material	VPE
7061203	Kommissionierbehälter	L 300 x B 115 x H 100	Kunststoff	24 St.
7061204	Kommissionierbehälter	L 300 x B 230 x H 100	Kunststoff	32 St.
7061116	Kommissionierbehälter	L 400 x B 115 x H 100	Kunststoff	20 St.
7061117	Kommissionierbehälter	L 400 x B 230 x H 100	Kunststoff	24 St.
7061205	Kommissionierbehälter	L 500 x B 115 x H 100	Kunststoff	32 St.
7061206	Kommissionierbehälter	L 500 x B 230 x H 100	Kunststoff	16 St.
7061140	Transparenter Teiler für Komm.-behälter	L 115 x B 100	Kunststoff	25 St./Beutel
7061141	Transparenter Teiler für Komm.-behälter	L 230 x B 100	Kunststoff	25 St./Beutel
7061207	Etikett für Kommissionierbehälter B 115 incl. Klarsichtfolie	B 115	Kunststoff	50 St./Beutel
7061208	Etikett für Kommissionierbehälter B 230 inkl. Klarsichtfolie	B 230	Kunststoff	50 St./Beutel
7061212	Kommissionierbehälter	L 600 x B 115 x H 100	Kunststoff	12 St.
7061213	Kommissionierbehälter	L 600 x B 230 x H 100	Kunststoff	13 St.



Pappkartons

Einfach, flexibel und kostengünstig.

Eine Lösung für vorübergehende oder wenig anspruchsvolle Anforderungen.

Perfekt für Saisonartikel oder leichtes Lagergut. In unterschiedlichen Größen erhältlich und für die meisten Lageranforderungen geeignet.

Lieferung in VP-Einheiten zu 25 St. inklusive Trennteiler.

Die Kartons werden mit vier Fächern geliefert und können mit Trennteilern ergänzt werden.



Trennteiler für Pappkartons

Ermöglichen eine weitere Unterteilung für Kleinstteile.

Einfacher, werkzeugloser Zusammenbau.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in mm	Material	VPE
FKA400200050	Pappkarton 4 Fächer	L 400 x B 200 x H 50	Karton	25 St.
FKA400200075	Pappkarton 4 Fächer	L 400 x B 200 x H 70	Karton	25 St.
FKA400200100	Pappkarton 4 Fächer	L 400 x B 200 x H 100	Karton	25 St.
FKA800200150	Pappkarton 4 Fächer	L 800 x B 200 x H 150	Karton	25 St.
FKA800400200	Pappkarton, opt. 4 Fächer*	L 800 x B 400 x H 200	Karton	25 St.
FKAA400*200	Teiler für Pappkartons	L 400 x H 200	Karton	3 St.

*Lieferung ohne Teiler. Bitte zusätzlich entsprechende Anzahl "Teiler für Pappkartons" auswählen

Scannen Sie den QR-Code
um zum Video mit dem Tutorial zu gelangen.

Euroboxen

Extrem robuste Standardbehälter für eine effiziente und sichere Lagerung.

Die Konstruktion der Euroboxen sorgt für Stabilität bei Transport und Lagerung. Die modularen Abmessungen vereinfachen das Stapeln. Die Behälter verfügen standardmäßig über einen glatten, sehr stabilen Boden.

Passt optimal in Längsrichtung bei einer Tablartiefe von 610 mm und in Querrichtung bei einer Tablartiefe von 820 mm.

Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C.



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in mm	Material	VPE
7061017	Eurobox grau	L 600 x B 400 x H 120	Kunststoff	1 St.
7061019	Eurobox grau	L 600 x B 400 x H 180	Kunststoff	1 St.
7061021	Eurobox grau	L 600 x B 400 x H 220	Kunststoff	1 St.







Kreuzverbinder



Verwenden Sie Kreuzverbinder, um mehrere Rahmen für extra Stabilität zu verbinden.

Rahmensystem

Gestalten Sie Ihre individuelle Tablareinrichtung, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Schaffen Sie genau die Einteilung, die Sie aktuell benötigen, und passen Sie diese schnell und einfach an, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. Kombinieren Sie Rahmen und Trennwände, um eine Unterteilung für kleine und große Bauteile zu erstellen.

Funktionsweise

Das Rahmensystem basiert auf einem modularen Aufbau, bei dem jeder Rahmen Außenmaße von 400 x 400 mm aufweist. Durch die Kombination von Rahmen mit Trennteilern unterschiedlicher Länge lassen sich ganz einfach Facheinteilungen schaffen, die zu Ihren individuellen Anforderungen passen. Kombinieren Sie die Elemente für größere Flächen, unterteilen Sie die Flächen in verschiedene Richtungen und passen Sie die Aufteilung nahezu beliebig an die Art der Artikel an.

Anpassbare Höhe

Die Nutzung mehrerer Rahmen übereinander ermöglicht Facheinteilungen in der Höhe zu vergrößern:

1 einlagig: 70 mm, 2 einlagig: 140 mm, 3 einlagig: 210 mm.

Kombinationen für optimale Ergebnisse
Die Verbindung mit einer Gummimatte im Tablar sorgt für eine stabile und rutschsichere Basis.

Die zusätzliche Verwendung von Kreuzverbindern sorgt für zusätzliche Stabilität.



Teiler sind in drei verschiedenen Längen verfügbar.

Produktinformation

- Rahmen: 400 × 400 mm
- Teiler: 100 / 200 / 400 mm
- Zubehör: Kreuzverbinder und Sicherungspins
- Stärke: 3,5 mm

Eine Lösung, die konzipiert ist, mit Ihrem Lager mitzuwachsen und sich an Veränderungen anzupassen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in mm	Material	VPE
FRAP0400070	Rahmensystem schwarz	L 400 x H 70	Kunststoff	50 St.
FAVP0100070	Trennteiler 100	L 100 x H 70	Kunststoff	48 St.
FAVP0200070	Trennteiler 200	L 200 x H 70	Kunststoff	48 St.
FAVP0400070	Trennteiler 400	L 400 x H 70	Kunststoff	48 St.
FRAPC	Kreuzverbinder für Rahmensystem		Kunststoff	20 St.
FRAPP	Sicherungs Pin für Rahmensystem		Kunststoff	50 St.
	*4 Stk. benötigt pro Rahmen			

Scannen Sie den QR-Code
um zum Video mit dem Tutorial zu gelangen.

Vakuumgeformte Einsätze

Für die effiziente und ergonomische Handhabung von Kleinteilen, bei der Präzision entscheidend ist.

Hergestellt aus strapazierfähigem, vakuumgeformtem Kunststoff mit abgerundeten inneren Ecken für ergonomischen Zugriff.

Die ausgezeichnete Wahl für Teile wie Schrauben, Muttern, Klammern und Federn, bei denen eine übersichtliche Sortierung sowie

eine schnelle Entnahme entscheidend sind.





Vakuumgeformte Einsätze (600 x 800 mm) sind in mehreren Ausführungen erhältlich:
Mit 4 Fächern und einer Höhe von 200 mm
Mit 16 Fächern und einer Höhe von 100 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Außenmaß in mm	Innenmaß Fach in mm
1301404007	Vakuumgeformter Eins. 4 Fächer	L 600 x B 800 x H 200	200 x 370
1301404006	Vakuumgeformter Eins. 6 Fächer	L 600 x B 800 x H 150	382 x 181
1301404005	Vakuumgeformter Eins. 12 Fächer	L 600 x B 800 x H 150	180 x 180
1301404004	Vakuumgeformter Eins. 16 Fächer	L 600 x B 800 x H 100	130 x 180
1301404001	Vakuumgeformter Eins. 24 Fächer	L 600 x B 400 x H 50	90 x 90
1301401510	Vakuumgeformter Eins. 28 Fächer*	L 800 x B 1200 x H 100	130x250 / 130x115
	*bestehend aus 20 größeren Fächern und 8 kleineren Fächern		

Vakuumgeformte Einsätze mit 28 Fächern





Flex Teiler

Mit dem Flex-Teiler mit Magnetfuß lassen sich ganz einfach vorübergehende oder flexible Unterteilungen auf dem Tablar anbringen.

Er haftet fest am Metallboden des Tablars und lässt sich einfach und schnell verschieben, anpassen oder mit einem Handgriff entfernen.

Der 400 mm lange Trennteiler eignet sich optimal für 820 mm tiefe Lagereinheiten, in die zwei Trennteiler perfekt passen. Bei anderen Tablartiefen, wie beispielsweise 610 mm, werden sie einfach überlappend platziert.

Das Ergebnis ist mehr Ordnung, eine effizientere Kommissionierung und die maximale Ausnutzung jedes Behälters.



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in mm	Material	VPE
1410001398	Flex-Teiler, blau, mit Magnetfuß	L 400 x B 120 x D 30	Kunststoff	10 St.



Einteilungsmaterial aus Stahl

Für Umgebungen, in denen maximale Haltbarkeit und Stabilität erforderlich sind.

Hergestellt aus verzinktem Stahl, der rauen industriellen Umgebungen, sowie dem Kontakt mit Ölen und anderen Flüssigkeiten standhält. Erhältlich in verschiedenen Höhen und Längen für eine robuste Unterteilung der Fächer.

Rahmenhöhen: 100 / 150 / 200 / 250 mm.

Der Rahmen wird komplett mit Schrauben, Bohrschrauben und Sicherungsmuttern geliefert. Inneneinteilungen sind separat zu erwerben.



Inneneinteilung für Stahlteiler

Erhältlich in Längen von 100–800 mm.

Die unten aufgeführten Größen sind ab Lager lieferbar, andere Größen sind auf Anfrage erhältlich.

RAHMEN

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in mm
FRA24400820100	Stahlrahmen	B 2440 x H 100
FRA24400820150	Stahlrahmen	B 2440 x H 150
FRA24400820200	Stahlrahmen	B 2440 x H 200
FRA24400820250	Stahlrahmen	B 2440 x H 250
FRA30500820100	Stahlrahmen	B 3050 x H 100
FRA30500820150	Stahlrahmen	B 3050 x H 150
FRA30500820200	Stahlrahmen	B 3050 x H 200
FRA30500820250	Stahlrahmen	B 3050 x H 250
FRA36600820100	Stahlrahmen	B 3660 x H 100
FRA36600820150	Stahlrahmen	B 3660 x H 150
FRA36600820200	Stahlrahmen	B 3660 x H 200
FRA36600820250	Stahlrahmen	B 3660 x H 250

Rahmen für Tablarbreiten von 1830 mm auf Anfrage

TEILER

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in mm
FAV0100100	Stahltrennwände	L 100 x H 100
FAV0200100	Stahltrennwände	L 200 x H 100
FAV0200150	Stahltrennwände	L 200 x H 150
FAV0200200	Stahltrennwände	L 200 x H 200
FAV0200250	Stahltrennwände	L 200 x H 250
FAV0300100	Stahltrennwände	L 300 x H 100
FAV0300150	Stahltrennwände	L 300 x H 150
FAV0300200	Stahltrennwände	L 300 x H 200
FAV0300250	Stahltrennwände	L 300 x H 250
FAV0400100	Stahltrennwände	L 400 x H 100
FAV0400150	Stahltrennwände	L 400 x H 150
FAV0400200	Stahltrennwände	L 400 x H 200
FAV0800100	Stahltrennwände	L 800 x H 100
FAV0800150	Stahltrennwände	L 800 x H 150
FAV0800200	Stahltrennwände	L 800 x H 200
FAV0800250	Stahltrennwände	L 800 x H 250

Stahltrennwände in den Längen 500 / 600 / 700 / 1200 mm auf Anfrage.







Maximieren Sie Ihren Compact Lift

Wir helfen Ihnen dabei, die passende Lösung zu finden, die auf Ihre Artikel, Ihren Warenfluss und Ihre Lagerstruktur zugeschnitten ist.

Ganz gleich, ob Sie eine bestehende Lösung verbessern oder ganz von vorne beginnen möchten – wir entwickeln einen Plan, der die Kapazität Ihres Compact Lift optimal nutzt.

Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Layoutzeichnung

- Auf Ihren Betrieb zugeschnittene Layoutvorschläge
- Empfehlungen für die richtige Ausstattung
- Optimierung bestehender Tablare

Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen oder kontaktieren Sie uns direkt.

Proud partner

LAGERSYSTEM-SERVICE-WEISS

Bruchstrasse 25
D-67098 Bad Dürkheim, Deutschland
Tel. +49 6322 948089-0
Verkauf@LSW-Lagertechnik.eu

Home of the Compact Lift

WELAND SOLUTIONS

2026-11, version 1.2